





**PERGOMOVE**  
**R630**



**Struttura autoportante**  
**62 colori struttura di serie**  
Self supporting structure  
62 structure colours standard

450 x 600 cm.

**VARIANTI . VARIANTS**

**R631**



**Gronda addossata a parete**  
**Lame perpendicolari al muro**  
Wall installation water-drain  
Blades perpendicular to the wall

450 x 600 cm.

**R631**



**Gronda addossata a parete**  
**Lame parallele al muro**  
Wall installation water-drain  
Blades parallel to the wall

450 x 600 cm.

**R633**




**Senza piantane**  
Without poles

450 x 600 cm.


## Nozioni tecniche . Technical concepts

### FUNZIONI . FEATURES


Protezione solare e da pioggia  
Sun and rain protection



Parziale protezione solare e raffrescamento  
Partial sun protection and cooling



### SCHEMA DI LETTURA . READING SCHEME




\* Esempio di motore posizionato lato sinistro rispetto il punto di vista . Example of motor on the left side respect the point of view.

## Configurazioni . Configurations


### AFFIANCAMENTO LATERALE . LATERAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R630 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.  
For price calculation: from price table R630 sum each module and deduct the number of common poles.




Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.  
The diagram shows a lateral adjoining with motors on the left, each pole allows to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view




### AFFIANCAMENTO FRONTALE . FRONTAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R630 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.  
For price calculation: from price table R630 sum each module and deduct the number of common poles.



Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.  
The diagram shows a frontal adjoining with motors on the left, each pole allows to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view









## Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Lame orizzontali estese . Extended horizontal blades




Apertura progressiva 30° . Progressive opening 30°



Apertura progressiva 45° . Progressive opening 45°



Apertura massima impacchettata 69° . Maximum packed opening 69°




Le aperture indicate non sono fisse ma rappresentative del movimento progressivo e continuo di impacchettamento delle lame.

Possibilità di arrestare le lame in qualsiasi posizione intermedia tramite il pulsante stop del telecomando.

The openings indicated are not fixed but representative of the progressive and continuous movement of the blades.


Possibility to stop the blades in any intermediate position using the stop button on the remote control.

### IMPACCHETTAMENTO . PACKING




### PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI . COMMON POLE FOR ADJOINED MODULES

Vista dall'alto . Top view



Vista laterale . Side view



Art 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.

Art 081-915 of dimensions 80x5mm recommended as thick compensation for any perimetric closings.

### Legenda tecnica . Technical legend

- ① Lamella . Blade
- ② Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile
- ③ Piantana 20x20 cm . Pole 20x20 cm
- ④ Piantana 13x13 cm . Pole 13x13 cm

X Impacchettamento . Packing